

# MONOLIT TRADE KFT

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

Tel/Fax: (62) 241-139, (62) 242-238

---

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Kiállítás kelte:

### 1. *Készítmény neve: OXI-MAX feltöltő*

**Gyártó cég:** *Monolit Trade KFT*  
6800 Hódmezővásárhely  
Garzó Imre utca 3

**Forgalmazza:** *Satina Kozmetikai Kft*  
6800 Hódmezővásárhely  
Erzsébeti út 12.

### 2. *Összetétel:*

- a* Sodium diszilikát 10-20% CAS 1344-09-8
- b* Sodium-karbonát 25-35% CAS 497-19-8
- c* Sodium Percarbonate 50-70%

### 3. *Veszélyesség szerinti besorolás:*

R-36/38 Szem- és bőrizgató hatású

S-24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és szembe jutást

S-1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó

R8 Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat

R22 Lenyelve ártalmas

S-26 Ha szembe kerül, bő vízzel ki kell mosni és orvoshoz fordulni

S-46 Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

S22 A termék porát belélegezni tilos

S17 Éghető anyagoktól távol tartandó

Veszély emberre: Xi Irritatív

### 4. *Elsősegélynyújtás:*

Szembe kerülés esetén a szemet folyós víz alatt néhány percen át öblítsük le miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.

Bőrre kerülve bő vízzel le kell öblíteni! Tartós panaszok esetén kérjük orvoshoz fordulni

A termék által szennyezett ruhadarabokat távolítsuk el haladéktalanul

### 5. *Tűzvesélyesség*

Alkalmas oltószer a víz, por széndioxid

Éghető anyaggal tüzet okozhat

# MONOLIT TRADE KFT

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

Tel/Fax: (62) 241-139, (62) 242-238

---

## **6. Óvintézkedés baleset esetén**

Az érintett területet körül kell zárni. A területet vízzel kell felmosni

## **7. Kezelés és tárolás**

Zárt eredeti csomagolásba, száraz hűvös, közvetlen napfénytől védett helyen tartandó.

## **8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei**

Kerülni kell az anyag használata közben a belégzést és a véletlenszerű lenyelést.

Használata közben étkezni, dohányozni tilos.

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést, gumikesztyű használata ajánlott

## **9. Fizikai és kémiai tulajdonságok**

fehér kristályos sók keveréke, kék színű szemcsékkel

Fajsúly: 750-800 gr/cm<sup>3</sup> ph 1,5 %-os oldat ~10

Aktív oxigén tartalom ~10%

Oldhatóság ~25gr/l vízben 20 °C-on

## **10. Stabilitás és reakciókészség**

Normál körülmények között stabil a termék 60 °C-ig

Bomlásterméke savas kémhatású

## **11. Toxikológiai adatok**

LD 50 ( patkányokon, szájon át): >2000mg/kg

Szem : irritáció

Bőr: enyhe irritáció

Hányinert okozó dózis: Patkány 50- 100 mg/kg

## **12. Ökotoxicitás**

Halakra algákra veszélyes

## **13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás**

A 102/1996 /VII.12/ kormányrendelet szerint

98/2001/ VI.15. kormányrendelet szerint

## **14. Szállításra vonatkozó előírások**

Nincs különösebb előírás

# **MONOLIT TRADE KFT**

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

Tel/Fax: (62) 241-139, (62) 242-238

---

## **15. Szabályozási információk**

**R-36/38, S24/25, S1/2, R8, R22, S26, S46, S22, S17**

## **16. Egyéb**

A biztonsági adatlapot a legújabb ismereteink szerint állítottuk össze, a közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások betartása a felhasználó kötelessége.

Hódmezővásárhely 2004. március 3.

Ágasvári Mihály