

BIZONTSÁGTECHNIKAI ADATLAP

(A népjóléti miniszter 4/1997. (II.21.) és a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelete alapján)

- A vegyi anyag neve:
Gyártja és forgalmazza:** PANDA MOSOGATÓ
PANDA LOGISTIC KFT
7461 Orci Rákóczi u. 7
Tel.: 06 82 705-410
E-mail: pl7461@freestart.hu
- A termék összetétele:** 15 % szekunder alkánszulfonát nátrium sójának vizes oldata CAS Nr: 85711-69-9.
EINECS Nr: 288-330-3
- Lehetséges veszélyek:** Xi – irritáló
R36 szemirritáló
- Elsősegélynyújtás:** Bőrkontaktus esetén: vízzel és szappannal azonnal lemosni.
Szembe jutás esetén: a szemet vízzel alaposan kiöblíteni és orvoshoz fordulni.
- Teendők tűz esetén:** Alkalmazható oltószer: vízpermet, hab, széndioxid, por
- Szabadba jutás esetén:** Környezet védelmi teendők: nem kerülhet csatornába, élővizekbe. Eljárás a kiszabadult anyag eltávolítására: Folyadékfelszívó anyaggal pl. porral, homokkal, fűrészporral, általános megkötő anyagokkal felvenni. A maradékot vízzel eltávolítani.
- Kezelés, tárolás:** Tárolási osztály: 10 éghető anyag amennyiben nem LGK 3A ill. 3B
- Személyes védelem az anyagnak való kitettség esetén:** Személyi védő felszerelés:
Általános védelmi módok:
A szembe jutást kerülni
Kézvédelem: gumikesztyű
Szemvédelem: védőszemüveg
- Fizikai és kémiai tulajdonságok:** Külső megjelenés: zöld színű, citrom illatú folyadék
Forráspont: 100 °C
Sűrűség: 1,035 g/cm³
Oldhatóság vízben: korlátlanul oldódik
pH: 7,0 +- 1,0

- 10. Stabilitás és reakcióképesség:**
Hőbomlás: 250 °C
- 11. Toxikológiai adatok:**
Akut orális toxicitás LD50 8000 mg/kg patkányon
OECD 401 szerint
Bőrirritáló hatás: nem irritáló
Tapasztalati adat: HOECHST
Szemirritáló hatás: irritáló
- 12. Ökológiai adatok:**
Eliminációs adatok: / bonthatóság, állandóság /
Biológiai adatok: 90 %
Vizsgálati idő: 15 nap
OECD 302 B szerint
Bonthatóság a mosó és tisztítószer törvény szerint
(WRMG): 90 %
OECD 301 E/EEC 84/449 C3 szerint
Ökotoxicitás:
Haltoxicitás: 4 –20 mg / l
Exozicció: 96 óra
Baktérium toxicitás EC50:> 4000 mg / l
Módszer DIN 38412T8 Pseudomonas putida
További ökológiai adatok:
Szerves széntartalom: 80,5 mg C / g
KOI 377,5 mg / g O2
- 13. Megsemmisítő előírások:**
Termék: A helyi hatóságok előírásainak figyelembe vételével egy speciális hulladékégetőbe szállítandó.
Hulladék azonosítószám 59404
Megnevezés: szulfolszappan, szulfonsav
- 14. Szállítási előírások:**
Szárazföldi szállítás:
ADR nem veszélyes anyag
RID nem veszélyes anyag
Folyami szállítás:
ADNR nem veszélyes anyag
Tengeri szállítás:
IMDG/UN nem veszélyes anyag
Légi szállítás:
ICAO/IATA – DGR nem veszélyes anyag
Postai küldemény: Postázható
Nemzetközi előírások:
Szárazföldi szállítás:
GGVS nem veszélyes anyag
GGVE nem veszélyes anyag
Folyami szállítás:
GGVB nem veszélyes anyag

15. **Szabályozási információk:**

Jelölésköteles / jelölés CESIO szerint /
Veszélyszimbólum Xi irritáló
A címkén jelölendő veszélyes komponensek(n)
R mondatok
36 szemirritáló hatás
S mondatok
26 szembe jutás esetén vízzel azonnal kimosni és
orvoshoz fordulni
28.1 bőrre kerülés esetén sok vízzel azonnal lemosni
37/39 megfelelő védőkesztyű és arc ill. szemvédőt
kell viselni
Nemzeti előírások
Víz veszélyességi osztály: 2 / KBwS besorolás /
KBwS Nr: 663

16. **Egyéb adatok:**

Az adatok a jelenlegi ismereteinkre támaszkodnak és a
biztonságtechnikai előírások figyelembevételével
készültek a Hoechst, biztonságtechnikai adatlapja
felhasználásával.

P. H.

Nagy Gyula
Okleveles vegyészmérnök

2003